Catalogue Aménagement extérieur 2024

SOLUTIONS
pour votre habitat





CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Portails & portillons | Clôtures | Designs coordonnés

dc-designconception.fr



C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

Une expertise métier reconnue, au service des solutions de fermetures

Nos fermetures **ouvrent au bonheur**



Au lever, au coucher ou dans la journée
nos solutions de fermetures extérieures
vous accompagnent au quotidien
en garantissant **confort et sécurité.**



Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui répondent à toutes vos exigences :

- une gamme de portails design en Aluminium et en PVC, standard ou sur-mesure, avec de très grandes possibilités de personnalisation et de finition.

- une gamme de clôtures en Aluminium et en PVC, pour un aménagement extérieur sécurisé et esthétique.

Parce que nous imaginons le jardin comme un espace de vie, nous avons décliné une gamme complémentaire d'aménagement extérieur. Sur-mesure et personnalisable, chaque produit est unique, comme chaque projet de maison.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

Car se sentir bien chez soi, à l'abri comme dans un cocon, c'est essentiel



Sommaire

Une entreprise familiale..... p.09

Expertise & savoir-faire p.10

Engagements & garanties..... p.12



Concevez et configurez
votre projet sur notre site :

Découvrez notre site
dc-designconception.fr



PORTAILS ALUMINIUM 18



PORTAILS PVC 68





CLÔTURES ALUMINIUM 96



CLÔTURES PVC 122



353
collaborateurs
engagés
& qualifiés

19
commerciaux
à l'écoute
permanente

95%
des livraisons
assurées par notre
service transport

100%
Fabrication
Française
(Région nantaise)

176 tonnes
d'aluminium
recyclé en 2022
pour le groupe DC

33 tonnes
de PVC recyclé
en 2022

5 sites de production dédiés

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect de
la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et
fonctionnalité.

1994
CG Pro
St-Mars-la-Jaille
Volets roulants
et portes de
garage enroulables,
sectionnelles
et latérales

1996
Clôture de l'Océan
Grandchamp des-Fontaines
Portails, portillons
Clôtures en PVC

1999
Océane de Serrurerie
Grandchamp des-Fontaines
Portails, portillons
Clôtures en
aluminium





Clôture de l'Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie en 1999 à Grandchamp-des-Fontaines. La première avec un site de production dédié aux portails, portillons et clôtures en PVC, la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clôtures en Aluminium.
Ce sont 80 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale
au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction.
La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 353 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.

PRO·VO·BAT
VOLETS BATTANTS

2007
Pro.Vo.Bat
Grandchamp des-Fontaines
Volets battants, coulissants en aluminium & PVC et portes de garage battantes

Océanis

2017
Océanis
Grandchamp des-Fontaines
Garde-corps
Marquises
en aluminium



Une innovation permanente
pour relever
les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



12000 m²
de surface de production Portails et Clôtures



Bureau recherche & innovation
anticiper les attentes des consommateurs



Unité de découpe laser
Proposer des produits design et originaux

Une totale autonomie de la création à la livraison



Centre formation
Accompagner nos installateurs et nos partenaires spécialistes pour une parfaite connaissance de nos produits



Flotte de transports & chauffeurs
Assurer le respect des délais de livraison

Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.

Garantit aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

valobat

DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



Depuis plus de 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.

L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électro-statique et polymérisation.

Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.

Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie



Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.







En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marquises

Bien définir ensemble votre projet par étapes

1. DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ?



◯ Portail Contemporain



◯ Portail Classique



◯ Portail PVC



◯ Portillon



◯ Clôture



◯ Claustra

2. QUEL TYPE D'OUVERTURE ?



◯ Portail Battant



◯ Portail Coulissant



◯ Portail Coulissant Oppos'home



◯ Portail Télescopique



◯ Portail Autoportant

3. QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE ?

◯ Lames Aluminium
- . Robuste
- . Large choix de coloris



Verticales 130 mm



Horizontales 130 mm



Verticales 200 mm



Horizontales 200 mm



Verticales 290 mm



Horizontales 290 mm



Tôle décorative

◯ Panneau PVC
- . Léger
- . Résistant
- . Moins coûteux



Vertical Pas de 50 mm



Horizontal Pas de 50 mm



Vertical Pas de 150 mm



Horizontal Pas de 150 mm

4 . QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ?



◯ 1 > Droit



◯ 2 > Pointe



◯ 3 > Chapeau de gendarme



◯ 4 > Bombé



◯ 5 > Biais



◯ 6 > Chapeau de gendarme inversé



◯ 7 > Incurvé

5 . QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ?



◯ Ajouré
. Zone venteuse
. Bord de mer



◯ Persienné
. Zone venteuse
. Intimité préservée



◯ Semi-ajouré



◯ Plein
. Zone non venteuse
. Intimité préservée

6 . QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ?



◯ Scellement



◯ Sur platine



◯ Renfort à sceller poteau 70 x 70



◯ Fixe lisse



◯ Encastrement

7 . QUEL TYPE DE CONFORT ?



◯ Manuel



◯ Motorisé



◯ Connecté à une domotique

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.

Une question ?

8 . QUEL COLORIS ?

20 ANS GARANTIE
THERMO-LAQUAGE

*Bi-coloration possible, sans plus-value**

**parmi les coloris standards*

NUANCIER ALU

. FINES TEXTURES

NOIR 2100 SABLÉ
MARS 2525 SABLÉ
GRIS 2900 SABLÉ
RAL 3004 FT
RAL 5003 FT
RAL 5024 FT
RAL 6005 FT
RAL 6021 FT
RAL 7006 FT
RAL 7016 FT
RAL 7022 FT
RAL 7037 FT
RAL 7039 FT
RAL 8019 FT
RAL 9005 FT
RAL 9006 FT
RAL 9007 FT

. SATINÉS

RAL 1015
RAL 7035
RAL 9016
BLEU CANON

. EN OPTION *(Hors gamme classique)*

AUTRES RAL

CHÊNE DORÉ
CHÊNE FONCÉ
TONS BOIS
(Hors gamme classique)

NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE

BLANC
1015* BEIGE

. PLAXAGE EN OPTION

GRIS 7016 SABLÉ**
CHÊNE DORÉ***
QUERCIA****
CÉNÉRÉ****

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénéré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture CL 17 D/Type 17 D et CL 08/Type 08.
**Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures CL 17 D/Type 17 D et CL 20/Type 20.
*** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.
**** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré et clôture CL 17 D/Type 17 D, CL 24/Type 24, CL 25/Type 25 et CL 25 T/Type 25 T.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.

Créez votre propre motif !

REMPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

. STANDARD


TETRIS LISSE


BULLES ELLIPSE


CARRÉ EN LIGNE BULLES DE SAVON


OBLONG EN QUINCONCE ROND EN QUINCONCE


DEMI-LUNE PIXELS

. LASER


OLEA NASTUS


RÉTRO MÉTRO


KUBIC MIRAGE

Nouveauté 2024


FOLK KYOTO ONDULATION


PLUME TRÈFLE WILLIAM


TRESSÉ MOYA JUNGLE DUNE SAVANE GALET


TROPIC EPIS ORGANIC HYLAS FEUILLAGE DOLMEN



PORTAILS ALUMINIUM

Bien définir votre projet
p.14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS ET SEMI-AJOURÉS
24



LES PLEINS
36



LES PERSONNALISABLES
42



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN
50



DESIGN CLASSIQUE
58



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.146
Les accessoires..... p.149
Design coordonné..... p.158

Portail coulissant DC

En choisissant un portail coulissant DC, vous vous offrez un savoir-faire et une finition de haut niveau.

Profil de réception

Encastre et maintient le portail en position fermée, il empêche toute tentative de soulèvement pour votre sécurité.

Il évite le jour entre le poteau et le portail.



Support de guidage

Pièce essentielle de votre futur portail coulissant, sa forme assure l'anti-soulèvement du coulissant.



U de guidage
aux finitions parfaites.

Cache-jeu de refoulement
Il évite le jour entre le poteau et le portail et préserve votre intimité.

Rail et roulettes

Ces deux pièces très sollicitées sont en **inox** pour une robustesse et une longévité qui ne sont plus à démontrer.



Crémaillère
Indispensable pour motoriser votre portail. **En nylon armé**, elle est réglable pour s'adapter à votre terrain.

Cache-roulettes
Pour une finition impeccable, **les galets inox** sont montés sur une chape anti-pincement, laquée à la couleur de votre portail, qui épouse la forme du **rail inox** et repousse les obstacles pour plus de sécurité.

Terminaison LED en option

La terminaison LED permet la même signalisation qu'un feu de signalisation en étant intégrée au poteau. C'est plus élégant et moins soumis aux dégradations.



Cache-crémaillère en option

Vous pouvez aussi enrichir l'esthétique de votre portail par un cache-crémaillère laqué à la couleur de votre portail qui habille la crémaillère et la protège.



Portail battant DC

Un portail battant DC, robuste, avec tous ses accessoires.



Renfort de motorisation
dans l'axe de la traverse basse intermédiaire ou lame de remplissage, pour assurer la meilleure fixation à l'élément qui porte de la motorisation.

Sabot
Il immobilise et maintient les 2 vantaux.



Joint EPDM
Cache-jeu intégré

Gond caréné
Laqué à la couleur de votre portail : finition parfaite !







Battement
Laqué à la couleur de votre portail, il maintient les 2 vantaux et vous préserve des regards indiscrets.





Crapaudine
En inox pour une meilleure longévité.



Poignées en option
Poignée de tirage dite Bâton de maréchal ou Poignée palière.

Gonds multiréglable
+ Caches (Haut)



Option intéressante : le cache-gâche
Finition parfaite avec votre portillon, il préserve votre intimité.
Manuel ou gâche électrique.





Gonds multiréglable
+ Caches (Bas)



Cache-gâche
Vue extérieure

Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré Mimas - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.

Esthétique
Lignes sobres
100% personnalisable

En Aluminium
Durable, robuste
& recyclable

Motorisable

21 COLORIS AU CHOIX (voir p.16)

34 DÉCORS TÔLÉS (voir p.17)

Design coordonnés

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, **nous vous proposons 2 niveaux de gamme :**

Gamme Pavillon
Assemblage mécanique

Gamme Résidence
Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés

20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :


Battant


Coulissant


Oppos'home


Télescopique


Autoportant

MOTORISABLE (voir p.146)

Nouveauté 2024


Coloris RAL 7006 FT

. CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 37 (voir p.100)


Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 9016 FT

. CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes **180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm**
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement

Les portails ajourés sont très adaptés aux zones exposées au vent

+ Clôture CL CT 36 (voir p.101)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 7016 FT

. CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 3004 FT

. CT 41 C

Barreaudage vertical
40 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 C (voir p.103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. CT 16 C

Barreaudage horizontal
40 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 C (voir p.104)



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 A (voir p.100 et 104)



Coloris RAL 8019 FT

. CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 B (voir p.100 et 104)
Existe en portail PVC CD 64 (voir p.87)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les modèles sans traverses - Brise vue ou ajouré

Nouveauté 2024



Coloris RAL 9005 FT

. CT 133

Remplissage lames trapézoïdales **195 x 20 mm** sans traverse

Forme droite uniquement. Existe uniquement en gamme pavillon



+ Clôture CL CT 25 B (voir p.105)

Nouveauté 2024



Coloris blanc

. CT 134

Remplissage lames **180 x 20 mm** sans traverse

Forme droite uniquement. Existe uniquement en gamme pavillon

+ Clôture CL CT 24 B (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant / Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. CT 06

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08 (voir p.100 et 103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 6005 FT

. CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.102)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 5003 FT

. CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)
Existe en portail PVC CD 64 (voir p.87)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 7009 FT

. CT 40

Barreaudage **80 x 20 mm**

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. CT 123

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 24 A et CL CT 07 (voir p.104 et 107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté 2024



Coloris RAL 5003 FT

. CT 137

Lames horizontales **105 x 20 mm** trapézoïdales

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 25 A ou CL CT 26 A (voir p.105 et 106)

Optez pour la Bicoloration



Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. CT 19

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.100)



10 configurations barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)
Option fougère possible.

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

. CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris RAL 3004 FT

. CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.107 et 100)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

. CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.107 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)





Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés

20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant *Coulissant* *Oppos'home* *Télescopique* *Autoportant*

MOTORISABLE (voir p.146)



Coloris RAL 1015

. CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)





Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

. CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement





+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement





+ Clôture CL CT 20 (voir p.108)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins

20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant

MOTORISABLE (voir p.146)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 43

Remplissage horizontal
ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 128

Remplissage horizontal
200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.114 et 109)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 103

Remplissage horizontal
290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.108 et 116/117)



Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 157.



somfy

Invisio, la solution de motorisation intégrée dans les montants, adaptée pour portails battants et compatible avec la box Tahoma Somfy.

TaHoma Switch

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. CT 72

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

Remplissage panneau sandwich lisse **ép. 20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**,
couleur au choix, voir page 16

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CT 05

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou
290 x 20 mm en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07 (voir p.100 et 107)



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm





Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

. CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm





Et pourquoi pas choisir une poignée de tirage type bâton de maréchal en inox !

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant

MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17

. CT 67 T
avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.111)
Existe en portails PVC CV 67 T, CV 67 et CD 67 (voir p.70, 76 et 88)

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. CT 67
avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm



10
configurations (barreaudage ou tôle)



Coloris RAL 3004 FT

. CT 67
avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Possible avec tôle Argur
et tôle Eternal



ARGUR ETERNAL ODALISQUE

Motifs supplémentaires pour le modèle CT 67

2
configurations (barreaudage ou tôle)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

*Bi-coloration possible, sans plus-value**



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

. CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)
Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.77)

4 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



ARGUR ETERNAL ODALISQUE



Motifs supplémentaires pour les modèles CT 127 et CT 70



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



Version tôle décorative

. CT 70

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm** ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option, lames intercalaires hauteur **20 mm**, coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

**Parmi les coloris standards.*



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.77 et 92)

2 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



1 2

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Lames 200 - Tôle décor Folk horizontal RAL 9016 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

34 modèles de tôles



Coloris RAL 7016 F - Tôle décor Organic RAL 5024 FT

. CT 71

Remplissage panneau sandwich lisse **ép. 20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 14 et CL CT 34
(voir p.107 et 110)

34 modèles de tôles



Coloris RAL 3004 FT - Tôle décor Kyoto RAL 7035

. CT 63

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage décoratif horizontal et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34 modèles de tôles



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. CT 76

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34 modèles de tôles



Coloris bleu canon - Tôle décor Oblong en quinconcebleu canon

. CT 62

Remplissage uniquement en biais **130 x 20 mm**

Remplissage décoratif uniquement en biais

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 33 (voir p.107 et 109)
Option fougère possible.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7035 - Tôle décor Oléa RAL 7035

. CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal **80 x 20 mm** + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17





Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor Pixels RAL 2100 sablé

. CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal **180 x 20 mm** + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



Nouveauté 2024



Coloris RAL 7016 FT – Tôle décor Pixels 7016 FT

. CT 124 C

Barreaudage horizontal **40 x 20 mm** + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

. CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.116/117)

Modèle idéal pour la Bicoloration



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. CT 38

Remplissage horizontal lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A et CL CT 07 horizontal (voir p.112 et 107)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Rond en quinconce RAL 9005 FT

. CT 73

Remplissage décoratif vertical et horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34 et CL CT 27 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Tressé - modèle coulissant - vue extérieure

37
modèles de tôles
voir p.17

. CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27 et CL CT 34 (voir p.110)



Vue intérieure



Cache-crémaillère possible.



Coloris Mars 2525 sablé - Tôle décor Hylas



TRAUM TORRENTIAL LOÏKA

Motifs supplémentaires pour le modèle CT 126



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Folk en couronne

. CT 101

Remplissage tôle lisse ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27 et CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT

. CT 117

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.118)

Nos portails de la gamme Résidence sont soudés afin de proposer des modèles plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. CT 107

Cadre soudé avec
montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

. CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.118)



Embout du profil de battement en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7039 FT

. CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris Noir 2100 sablé

. CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Design résolument industriel : tôles superposées et rivetées



Coloris RAL 3004 FT

. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

Tôles nivetées pour un design industriel

. CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement





Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

2 modèles au design résolument moderne
et conçus pour la bicoloration



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti

Modèle idéal pour la Bicoloration

. CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7022 FT

Sobre, classique et résolument intemporel

. CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations invisibles en standard
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement





Existe aussi avec tôle fixations rivets



Coloris RAL 7016 FT

. CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations invisibles en standard

3 tôles (2 rainures) intérieures et extérieures

Forme droite uniquement





Existe aussi avec tôle fixations rivets

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté 2024



Coloris RAL 9005 FT

. CT 138

Cadre apparent (côté rue)

Tôle lisse intérieure rivetée

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)



Coloris RAL 9007 FT

. CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles fixations invisibles, 3 tôles (2 rainures)

Insert Dacryl® « paillettes dorées » et décoration alu brossé

Forme droite uniquement

QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

. **Transparent :** aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).

. **Résistant :** 10 fois plus résistant que le verre.

. **Léger :** 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).

. **Température :** garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.

. **Tenue U.V. :** très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).

. **Lumière :** excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !

Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur. (Non réalisable en coulissant)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



Battant *Coulissant* *Oppos'home*

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes fer de lance

Vue intérieure

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 37

Barreaudage tubes **Ø 20**

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)





DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 01

Barreaudage tubes **Ø 20**

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

. CS 08

Barreaudage tubes **Ø 20**

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme en pointe - Pointe boule

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 07

Barreaudage tubes **Ø 20**

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes simples avec embase

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes **Ø 20**

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.120)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes boule

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes **Ø 20**

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 151



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 10

Barreaudage tubes **Ø 20**

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

Barreaudage tubes **Ø 20**

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut en option



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointes ancienne

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Barreaudage tubes **Ø 20**

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 05

Barreaudage tubes **Ø 20**

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 09

- Barreaudage tubes **Ø 20**
- Anneaux décoratifs en partie intermédiaire
- Soubassement : remplissage en tôle aluminium
- Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Finition anneaux, pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 12

- Barreaudage tubes **Ø 20**
- Anneaux décoratifs en partie intermédiaire
- Soubassement : remplissage en tôle aluminium
- Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. CS 25

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)

Barreaudage tubes **Ø 20**

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle en option

Forme unique



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 15

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

Barreaudage tubes **Ø 20**

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 20

Barreaudage tubes **Ø 20**

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CS 21

Barreaudage tubes **Ø 20**

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »



Coloris RAL 3004 FT

. CS 36

Barreaudage tubes **Ø 20**

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux **40 x 5 mm**

Forme unique



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. CS 33

Traverse **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux **40 x 5 mm**

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



PORTAILS PVC

Bien définir votre projet
p.14

Gamme Pavillon

72 CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ
Ajourés et semi-ajourés..... p.72
Pleins..... p.74
Personnalisables..... p.75



Gamme Résidence

78 CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ
Ajourés et semi-ajourés..... p.78
Pleins..... p.84



86 CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ
Ajourés et semi-ajourés..... p.86
Pleins..... p.90
Personnalisables..... p.92



Gamme Standard

94 CADRE ALU VISSÉ APPARENT



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.146
Les accessoires..... p.149
Design coordonné..... p.158

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle Feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. CV 67 T



Le Cénéré *Le Quercia*

Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Esthétique
Contemporain
Personnalisable

En PVC
Durable et léger

Motorisable

DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement. Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.

JUSQU'À **4** COLORIS AU CHOIX (voir p.16)

34 DÉCORS TÔLÉS (voir p.17)

Design coordonnés

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.
nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon
Cadre alu et assemblage mécanique pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence
Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard
4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré
Les ajourés et semi-ajourés

MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

.CV 15

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B / Type 01 B, CL 23 / Type 23 ou CL 24 / Type 24 (voir p.128, 127 et 126)



Les portails de la gamme cadre alu vissé intégré sont assemblés manuellement par emboîtement. Chaque pièce peut être remplacée en cas de dommage car il est entièrement démontable.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CV 20

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B / Type 01 B, CL 23 / Type 23 ou CL 24 / Type 24 (voir p.128, 127 et 126)

Nouveauté 2024



Coloris blanc

. CV 21

PVC blanc uniquement

Panachage de barreaudage horizontal **100 x 24 mm** et **28 x 24 mm** (raidisseur sur vantail > 1400 mm)

Forme droite uniquement



Coloris Blanc

. CV 08

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B / Type 01 B ou CL 23 / Type 23 (voir p.128 et 127)



Coloris plaxé chêne doré

. CV 19

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B / Type 01 B ou CL 23 / Type 23 (voir p.128 et 127)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

. CV 18

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames verticales ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D ou CL 24 / Type 24 (voir p.135 et 126)

Portail coulissant monovantail avec traverses filantes en haut et en bas, avec renfort central.



Coloris blanc

. CV 14

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames verticales ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

+ Clôture CL 24 / Type 24 (voir 126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris gris 7016 - Insert personnalisable

. CV 38

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm
avec insert hauteur 60 x 30 mm, personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D ou CL 24 / Type 24
(voir p.135 et 126)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



Coloris beige 1015

. CV 23

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales
150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B / Type 01 B, CL 23 / Type 23 ou CL 24 / Type 24
(voir p.128, 127 et 126)



4
configurations barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Feuillage RAL 7016 FT

. CV 67 T

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D ou CL 25 T / Type 25 T (voir p.135 et 127)

10 configurations tôle

34 modèles de tôles voir p.17





Coloris gris 7016



. CV 67

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage horizontal **100 x 24 mm**

Remplissage **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D horizontale ou CL 25 / Type 2 (voir p.135 et 127)

10 configurations barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



12 configurations barreaudage



Coloris blanc

. CV 85

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D horizontale ou CL 25 / Type 25
(voir p.135 et 127)



Coloris gris 7016 - Tôle décor Hylas RAL 9005 FT



. CV 85 T

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm

+ Clôtures CL 17 D / Type 17 D ou CL 25 T / Type 25 T
(voir p.135 et 127)

12 configurations barreaudage

34 modèles de tôles voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Trèfle - Remplissage PVC plaxé Cénéré

. CV 20 T

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 24 / Type 24
(voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé
Les ajourés et semi-ajourés

MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **120 x 28 mm**

Embouts pyramidaux
Embout plat en option



+ Clôture CL 02 / Type 05
(voir p.136)

Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

. CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **80 x 28 mm**

Embouts plats

+ Clôture CL 03 D / Type 06 D
(voir p.137)

Forme standard 

Formes disponibles 



Coloris blanc

. CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **100 x 20 mm**

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture CL 03 D / Type 06 D
(voir p.137)

Forme standard 

Formes disponibles 



Coloris blanc

. CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames **120 x 28 et 80 x 28 mm** posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 05 / Type 11
(voir p.137)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 11/Type 07
(voir p.129)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

. CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm** et **80 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 26/Type 26
(voir p.130)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CG 50

PVC Blanc

Barreaudage horizontal
160 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 22 / Type 22
(voir p.130)



Coloris blanc

. CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace.
Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture CL 20 / Type 20
(voir p.132)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Forme bombée

. CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **100 x 20 mm**

Bas plein par lames **120 x 28 mm** ou cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôture CL 03 D / Type 06 D (voir p.137)

Forme standard

Formes disponibles



Coloris blanc

. CG 13

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **100 x 20 mm**

Bas plein par lames **120 x 28 mm** ou cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôture CL 03 D / Type 06 D (voir p.137)

Forme standard

Formes disponibles



Coloris blanc

. CG 10

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **80 x 28 mm**

Bas plein par lames **120 x 28 mm** ou cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôture CL 03 E / Type 06 E (voir p.137)

Forme standard

Formes disponibles

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris plaxé chêne doré

. CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **100 x 20 mm**

Cassettes de soubassement droites **300 x 24 mm,** pas de **50 mm**

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 08 B / Type 01 B (voir p.128)



. CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **70 x 20 mm**

Cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôtures CL 06 / Type 04 B et CL 08 D / Type 01 D (voir p.136 et 128)

Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)





. CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **70 x 20 mm**

Cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôture CL 08 D / Type 01 D (voir p.128)

Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Forme bombée

. CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de **50 mm** ou **150 mm**

+ Clôture CL 06 / Type 04 (voir p.136)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)





Forme droite



Coloris blanc

. CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de **50 mm** ou **150 mm**

+ Clôture CL 06 / Type 04 (voir p.136)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur
3000 mm ou 3500 mm pour portail et
1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à
2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. CG 05

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal
pas de **150 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A / Type 17 A
(voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés et semi-ajourés

MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant *Coulissant* *Oppos'home*

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B / Type 01 B
(voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **100 x 20 mm**

Cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm** ou **150 mm**

+ Clôture CL 08 B / Type 01 B
(voir p.128)

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.





Coloris plaxé chêne doré

. CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical **100 x 20 mm**

+ Clôture CL 08 B / Type 01 B
(voir p.128)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical **70 x 20 mm**

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 D / Type 01 D
(voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. CD 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **70 x 20 mm**

Remplissage droit, pas de **50 mm**

+ Clôture CL 08 D / Type 01 D
(voir p.128)

Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.



Coloris blanc

. CD 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **70 x 20 mm**

Remplissage horizontal,
pas de **150 mm** ou **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / Type 17 D
(voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **70 x 20 mm**

Remplissage droit, pas de **150 mm** ou **50 mm**

+ Clôture CL 08 B / Type 01 B
(voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Cl 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat **70 x 20 mm**

Remplissage droit pas de **50 mm**

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

. CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage **70 x 20 mm**

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 06 / Type 04
(voir p.136)

Gamme Résidence PVC

Grandes dimensions possibles

Cadre inox soudé intégré
Les pleins



Coloris blanc

. CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 / Type 04
(voir p.136)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Choisissez un profil cache-gâche et un cache-jeu qui sauront obstruer le moindre espace



Coloris blanc

. CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 17 D / Type 17 D
(voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. CI 60

PVC Blanc

Barreaudage **100 x 20 mm**
Hélice

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture CL 13 C / Type 03 C
(voir p.133)

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

. CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm** ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / Type 17 D
(voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

. Triton CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère, pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture CL 06 / Type 04 remplissage fougère
(voir p.136)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

. Cl 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 13 C / Type 03 C ou CL 09 / Type 09
(voir p.133 et 134)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination.
La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique.
La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail.
C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

. CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm** ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D / Type 17 D
(voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm**

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Standard PVC

Cadre alu vissé apparent

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

NON MOTORISABLE



Coloris blanc

. CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical **120 x 28 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

DIMENSIONS MAXIMALES > **Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm**

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



Coloris blanc

. CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical **120 x 28 mm**

Soubassement plein par lames horizontales **300 x 24 mm**



Coloris blanc

. CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical **300 x 24 mm**

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm



CLÔTURES ALUMINIUM

Bien définir votre projet
p.14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES ET SEMI-AJOURÉES
100



LES TROMPE-L'ŒIL LES PLEINES
105



LES PERSONNALISABLES
110



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN
118



DESIGN CLASSIQUE
119



Solution modulable

CLÔTURE PAM
121



Nuancier
p.16

Les accessoires p.157

Clôtures Aluminium



CL CT 33 type pleine - coloris RAL 9007 FT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous permettent d'élaborer et de concevoir des profilés personnalisés.
Notre gamme de clôtures vous offre beaucoup de possibilités, de designs, finitions et couleurs.
Parce que pour nous, il est important que nos produits soient en harmonie avec votre maison et votre style de vie.

Esthétique
Lignes contemporaines
100% personnalisable

En Aluminium
Durable, robuste
& recyclable

Degré d'intimité
Large choix

21 COLORIS AU CHOIX (voir p.16)

34 DÉCORS TÔLÉS (voir p.17)

Design coordonnés

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,
nous vous proposons 2 niveaux de gamme et 1 solution innovante :

Gamme Pavillon

Gamme Résidence

Solution modulable

Nouveauté 2024

Gamme Pavillon Aluminium

Les ajourées et semi-ajourées

20 ANS GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

Nouveauté 2024



Coloris RAL 7006 FT - avec poteau 80 x 80 mm
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm, 1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

. CL CT 37

Traverses hautes et basses
95 x 35 mm

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
traverses **95 x 35 mm,**
lames horizontales ou verticales
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm,**
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de lames, espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement



Avec poteaux 80 x 80 mm



Avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 01

Lisses horizontales **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 01 XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 9016 - avec poteaux 80 x 80 mm



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 80 x 80 mm
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm, 1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

. CL CT 36

Barreaudage avec lames mixtes :
180 x 20 mm, 80 x 20 mm, 20 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
traverses **95 x 35 mm,**
lames horizontales ou verticales
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm,**
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de lames, espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 36 XL
Traverses de 110 x 42 mm

Nous nous réservons le droit de modifier la répartition des lames selon les contraintes techniques



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

Meilleur rapport qualité-prix

. CL CT 22

Traverses hautes et basses
40 x 40 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 04

Traverses **60 x 20 mm**

Barreaudage vertical
80 x 20 mm en applique

Embouts composite noir en standard
ou alu laqué en option

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

Nouveauté 2024



Coloris RAL 7016 FT

. CL CT 08 C

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Barreaudage vertical **40 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 08 C XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 08 A

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 08 A XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 08 B

Traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Barreaudage vertical **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 08 B XL
Traverses de 110 x 42 mm

Nouveauté 2024



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 24 C

Lisses horizontales **40 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

Meilleur rapport qualité-prix

. CL CT 24 A

Lisses horizontales **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 24 B

Lisses horizontales **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les trompe-l'œil



Coloris RAL 7035 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. CL CT 25 A

Lames horizontales **105 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 25 B

Lames horizontales **195 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Pour apporter une alternative à la lame alu, optez pour l'intégration d'une tôle découpée : elle s'adapte parfaitement aux lames biaises de ce modèle pour plus de fantaisie. Pose facile.



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. CL CT 09

Lames horizontales persiennées **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement





Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 26 A

Lames horizontales trapézoïdales

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **105 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 26 A XL
Traverses de 110 x 42 mm





Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 26 B

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 26 B XL
Traverses de 110 x 42 mm

Gamme Pavillon Aluminium

Les pleines



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré
avec lames horizontales uniquement

. CL CT 07

Remplissage vertical ou horizontal
ou fougères en option
130 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 07 XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. CL CT 14

Traverses **95 x 35 mm**

Remplissage panneaux sandwich lisse
horizontaux **20 mm** + profil **50 mm** 9006 FT

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 14 XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 21

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 20

Traverses **95 x 35 mm**

Trame **> 1000 mm**
Profil central **50 mm**

Remplissage persienné horizontal sans ajours direct **100 x 8 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. CL CT 33

Remplissage horizontal **200 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré

Meilleur rapport qualité-prix



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm

. CL CT 23

Traverses **40 x 40 mm**

Remplissage vertical **130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les personnalisables



Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1800 mm si hauteur < 1200 mm, 1360 mm si hauteur > 1300 mm

Retrouvez tous nos motifs tôlés en page 17.

. CL CT 34

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainurés **70 x 70 mm** par défaut

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7035 - poteaux 70 x 70 mm avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau
80 x 80 mm
mortaisé

. CL CT 27

Remplissage tôle décorative (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 27 XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT



À coordonner avec les portails CT 67 et CT 67 T voir p.43

. CL CT 15

Traverse haute et basse **95 x 35 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm** ou tôle décorative

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 15 XL Traverses de 110 x 42 mm

7 configurations tôle



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau
70 x 70 mm
rainuré

. CL CT 18

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option et profils **20 x 20 mm** RAL 9006 FT (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm** traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm** U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en CL CT 18 XL Traverses de 110 x 42 mm

Gamme Pavillon Aluminium

Pose simplifiée grâce aux poteaux rainurés

3 hauteurs de lames

12 configurations



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1209 mm, 1500 mm si hauteur > 1209 mm

. CL CT 31 A

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor Hylas RAL 7006 FT

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 31 B

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 9016

. CL CT 31 C

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas RAL 9016

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 31 D

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1239 mm, 1500 mm si hauteur > 1239 mm

. CL CT 32 A

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames

Clip de finition poteaux

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Hylas RAL 9006 FT

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 32 B

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction du nombre de lames

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5003 FT

. CL CT 32 C

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT (par défaut) ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7009 FT - Tôle décor Hylas RAL 7022 FT - Profil intercalaire RAL 7022 FT

34
modèles de tôles
voir p.17

. CL CT 32 D

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT (par défaut) ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT présentée avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux :
1200 mm si hauteur < 1199 mm, 1500 mm si hauteur > 1199 mm

. CL CT 30 A

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Cache-platine
pour poteaux 70 x 70 mm
ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor Hylas RAL 5003 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

. CL CT 30 B

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9005 FT

. CL CT 30 C

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Hylas RAL 7039 FT
- Profil intercalaire RAL 9006 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

. CL CT 30 D

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut) ou RAL standard

Clip de finition poteau

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement

Gamme Résidence Aluminium

Le design contemporain



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 29

Traverse **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical en applique par tubes **Ø 20**
+ embouts composite noir

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



Coloris RAL 9005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. CL CT 28 A

Traverse basse **110 x 42 mm**

Traverse applique **80 x 20 mm**

Remplissage tôle décorative
avec découpe laser

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



2e version : CL CT 28 B

Gamme Résidence Aluminium

Le design classique



Coloris RAL 8019 FT - sans anneaux

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. CL CS 01

Profils et traverses section **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**



Coloris RAL 5003 FT - anneaux bas

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. CL CS 02

Profils et traverses section **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20** et anneaux **Ø 100 mm**

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**



Coloris RAL 3004 FT - anneaux haut

Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

. CL CS 03

Profils et traverses section **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20** et anneaux **Ø 100 mm**

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**



Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.

Coloris RAL 7016 FT - anneaux haut et bas
Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm pour poteaux 60 x 40 mm, 2000 mm pour poteaux 80 x 80 mm

. CL CS 04

Profils et traverses section **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20** et anneaux **Ø 100 mm**

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**







Le remplissage en festonnage s'arrête à 100 mm de la traverse haute, alors que le remplissage droit monte jusqu'à 5 mm de la traverse haute en forme droite.

Clôture en kit Pam'

Combinez différents matériaux et personnalisez votre clôture.

Nouveauté 2024



Cette clôture simple et polyvalente, autorise un vaste choix de solutions esthétiques.

Souplesse pour vos réalisations, que ce soit hors sol ou sur muret, la lame et le poteau vous laissent la liberté de les ajuster selon vos besoins.

- *La lame trapézoïdale de 160 x 28 mm pour un effet simplement ajouré ou totalement plein.*
- *Le poteau rainuré (rainure de 29 mm), vous permet de varier les remplissages et composer vos trames de clôture au gré de vos envies.*
- *Vaste choix décoratif : soubassement béton, lame bois, lame aluminium ou PVC.*
- *Embout et platine laqués.*



Vous pouvez opter pour une tôle à motif sur quelques trames pour apporter de la fantaisie à votre surface clôturée.

. Pam'



Lames alu de **160 x 28 mm**
Longueur : **2000 mm**

Dimension de tôle : H.160 mm, longueur sur-mesure (1500mm entre poteaux max.)

Motifs de tôles, voir p.17



Poteaux **85 x 54 mm** rainurés de **29 mm**
2300 - 2500 mm

Fixation : platine ou à sceller.
Hauteur posée **1000 mm** conseillée sur platine

Coloris :

RAL 7016 FT

RAL 9005 FT



CLÔTURES PVC

Bien définir votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES ET SEMI-AJOURÉES
126



LES PERSIENNÉS LES PLEINES
132



Gamme Résidence

LES AJOURÉES LES PLEINES
136



Nuancier
p.16

Les accessoires p.157

Clôtures PVC



CL 11 - coloris blanc

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.

Esthétique
Contemporain
Personnalisable

En PVC
Durable et léger

Étanchéité
Insensible aux intempéries

JUSQU'À
4
COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon
Rapport qualité prix

Gamme Résidence
Finitions haut de gamme

Gamme Pavillon PVC

Les ajourées et semi-ajourées

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Nouveauté 2024



Coloris Gris 7016 et remplissage Quercia - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénéré

. CL 24 / Type 24

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Panneau remplissage PVC vertical ou horizontal **150 x 24 mm**

Traverses hautes et basses
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Ces clôtures sont composées d'un nouveau poteau mixte ALU/PVC 96 x 96 mm avec un profil alu intégré sur toute la hauteur pour plus de rigidité. Il s'adapte à tous types de pose :

- *sur muret : fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine*
- *dans la maçonnerie : insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement*

Nouveauté 2024



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : Teinté masse blanc ou beige : 1500mm 1200mm en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénéré

. CL 23 / Type 23

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical par lames PVC **100 x 24 mm**

Traverses hautes et basses **84 x 51 mm**

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

Nouveauté 2024



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux : Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénéré

. CL 25 / Type 25

PVC teinté masse : blanc, beige. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Panneau remplissage PVC vertical ou horizontal **150 x 24 mm**

Barreaudage vertical par lames PVC **100 x 24 mm**

Traverses hautes et basses **84 x 51 mm**

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

Nouveauté 2024



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

. CL 25 T / Type 25 T

PVC Blanc, beige ou plaxé chêne doré, 7016 FT, quercia ou cénéré

Panneau remplissage PVC vertical ou horizontal **150 x 24 mm**

Tôle poinçonnage laser, lisse, RAL hors standard (sauf bois)

Traverses hautes et basses **84 x 51 mm**

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 08 B / Type 01 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 08 D / Type 01 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



Lisses losangées



Lisses carrées

. CL 07 / Type 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées
80 x 80 mm

Poteaux **120 x 120 mm**

Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

. CL 11 / Type 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses horizontales **120 x 28 mm**

Poteaux **80 x 80 mm, 96 x 96 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement

Nouveauté 2024



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm

. CL 26 / Type 26

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Mix barreaudage horizontal **120 x 28 mm** et **80 x 28 mm** espacés de 10 mm

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc

. CL 22 / Type 22

PVC Blanc

Barreaudage horizontal par lames PVC **160 x 28 mm** espacées de **10 mm** à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 10 B / Type 10 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 10 D / Type 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleines

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou Gris 7016

. CL 20 / Type 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou gris 7016

Barreaudage horizontal par lames PVC
130 x 28 mm

Poteaux **96 x 96 mm**

Hauteur **de 550 à 1460 mm** (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 13 A / Type 03 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **120 x 28 mm**

Poteaux **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



. CL 13 B / Type 03 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **100 x 20 mm**

Poteaux **80 x 80 mm ou 120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 13 C / Type 03 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **130 x 35 mm** hélice

Poteaux **80 x 80 mm** ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 16 / Type 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses **120 x 28 mm**

Poteaux **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 09 / Type 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical **300 x 24 mm,** pas de **50 mm**

Poteaux **80 x 80 mm** ou **120 x 120 mm** mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 21 / Type 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses **100 x 20 mm**

Plat alu laqué centré **20 x 5 mm**

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré





. CL 17 A / Type 17 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. CL 17 B / Type 17 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré

. CL 17 D / Type 17 D

PVC teinté masse : blanc. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénéré

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette basse
96 x 96 mm

Forme droite uniquement

Gamme Résidence PVC

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Cadre inox gainé



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. CL 06 / Type 04

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm** ou de **50 mm**

Traverses inox gainées

U de finition

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**



Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



❶ TRAVERSE INOX 304 SECTION 30 X 30 MM ET ÉPAISSEUR 1,2 MM
❷ LAMES PVC VISSÉ EN APPLIQUE SUR TRAVERSE
❸ GAINAGE PVC 40 X 40 MM VISSERIE INOX
❹ POTEAU PVC 80 X 80 MM OU 120 X 120 MM



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. CL 02 / Type 05

Barreaudage vertical par lames
PVC **120 x 28 mm**

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

Nouveauté 2024



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. CL 05 / Type 11

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Traverses inox gainées

Espace entre lames de 30 à 50 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm





. CL 03 D / Type 06 D

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm





. CL 03 E / Type 06 E

Barreaudage vertical par lames PVC
80 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
85 x 85 mm ou **120 x 120 mm**

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 



CAHIER TECHNIQUE

LES CONCEPTS D'OUVERTURE
140



LES MOTORISATIONS
146



LES ACCESSOIRES
149



Détails techniques et poteaux Aluminium p.150

Détails techniques et poteaux PVC p.154

Les concepts d'ouverture

Les vantaux inégaux battants

Possibilité de s'adapter à une configuration particulière en proposant 2 vantaux de taille inégale.
Exclusivement sur les formes droites, biais et en pointe, selon modèle.
Largeur maxi du grand vantail :
• 2000 mm pour la gamme Pavillon
• 2500 mm pour la gamme Pavillon XL et Résidence
Le petit vantail peut remplacer un portillon.



Les solutions pour les contraintes de pentes

Le système de gonds régulateurs peut être la solution à privilégier lorsque l'on est sur un terrain en pente. Sur portail, portillon, manuel ou motorisé, des solutions sont possibles.







Fabrication en suivi de pente.
Faisabilité selon modèles et contraintes de fabrication.

Concept Oppos'home

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.

Découvrez notre concept en vidéo
en scannant le QR Code

Deux exemples de concept Oppos'Home
en manuel et motorisé sur le modèle CT 103.



Oppos'Home manuel



Oppos'Home motorisé DEA



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox



Butée



Jonction



Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC

Les concepts d'ouverture

Coulissants Aluminium



Imitation 1 vantail :
Vue extérieure



Imitation 1 vantail :
Vue intérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue extérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue intérieure



Monovantail avec raidisseur

Modèle CT 103. Informations p.37





Cache jeu de refoulement

Profil de réception coulissant
- Pavillon, Pavillon XL et Résidence Contemporain : profil de réception inclus
- Classique : profil de réception en option



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant composée de :
- chape alu (couleur portail)
- galet inox

Cache crémaillère en option



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC





Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche
En option sur gamme Résidence classique et exception sur autres gammes

Coulissants PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon et Résidence sont réalisables en coulissant (excepté cadre alu vissé apparent).

Un exemple de coulissant sur le modèle CV 15.



Imitation 1
Vue intérieure



Imitation 2
Vue extérieure



Profil de réception coulissant en option



Support de guidage en alu laqué blanc (sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox
+ Crémaillère en nylon armé pour motorisation



Serrure de coulissant intégrée

Les concepts d'ouverture

Autoportant Aluminium

En cas de sol irrégulier, l'installation est facilitée.
Largeur maximum de **4000 mm.**



MOTORISABLE
(voir p.146)

Poutre-rail
en aluminium
sans entretien

Une installation facile et économique

Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une **résistance absolue à la corrosion** et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit **un fonctionnement silencieux et fiable.**



Support de guidage



Réception basse



Réception haute

Uniquement pour la gamme Pavillon alu contemporain
à partir de la p.22

Coulissant télescopique Aluminium

Pour résoudre le problème de refoulement réduit, le système télescopique est disponible sur la gamme Pavillon aluminium contemporain pour des portails en forme droite allant jusqu'à **5000 x 1800 mm** en manuel et motorisé.



Pour tous les modèles avec une partie ajourée, avec tôle ou autre décor, le vantail secondaire (côté refoulement) sera plein. Il ne pourra pas accueillir de partie ajourée, motif ou décor. Autre sur demande.

MOTORISABLE
(voir p.146)

S'adapte à tous les modèles Pavillon Aluminium Contemporain

Disponible dans tous les coloris alu, vous aurez le choix de la personnalisation.

+ Pour des espaces contraints
+ Uniquement en forme droite

Exemple : Modèle CT 67 T



Vue de dessus



Vantail principal Vantail secondaire

DIMENSIONS MAXIMALES > 5000 x 1800 mm

Les motorisations

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.

Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

5 ANS*
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

**Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).*



DEA NETLINK



. Bach

Pour portails battants n'excédant pas **5000 mm** entre piliers (écoinçon 0)

Moteur enterré

Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.



DEA NETLINK



. Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas **5000 mm** entre piliers (écoinçon mini 600 mm)

Armoire de commande **indépendante**



DEA NETLINK



. Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas **4000 mm** entre piliers (écoinçon mini 450 mm)

Armoire de commande **intégrée au moteur** avec encodeur (fin de course mécanique disponible)



OPTION
régulateur de pente 10 % maximum



OPTION
Bras glissière pour vantail de largeur 1700 mm maxi



DEA NETLINK



. Ravel

Pour portails coulissants jusqu'à **600 kg**

Armoire de commande **intégrée au moteur**

KIT STANDARD

DEA NETLINK



Émetteurs 4 canaux

+



Photocellules 90°

+



Feu clignotant Antenne intégrée

+



Armoire de commande



Nice Digicode filaire



DEA Digicode radio



Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)



Module Netlink : paramétrage DEA Bluetooth



Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage...)



somfy



. Invisio

Pour portails battants dont la largeur d'un vantail n'excède pas **2500 mm**

Motorisation invisible intégrée dans les montants

Adaptable à tous types d'ouverture : 90°, 180°, en pente, en extérieure, asymétrique

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD



2 batteries de secours

+



Armoire de commande CBX 3S io & 2 télécommandes KEYGO io 4 canaux

+



1 paire de photocellules 180°

+



Un feu clignotant orange

5 ANS*
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

**Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).*



somfy



. Axovia Multipro 3S Io pack confort

Pour portails battants dont la largeur d'un vantail n'excède pas **2000 mm** et 300 kg (surface pleine maximum 4m² / vantail)

2 moteurs avec bras bielle

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail du portail

+



1 batterie de secours

+



Armoire de commande CBX 3S io & 2 télécommandes KEYGO io

+



2 photocellules Master Pro 90°

+



Un feu clignotant orange



somfy



. Elixo Smart Io | Pack Confort

Pour portails coulissants dont la largeur d'un vantail n'excède pas **6000 mm** et 300 kg

1 moteur à crémaillère

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper

+



1 batterie de secours

+



2 télécommandes KEYGO io

+



2 photocellules Master Pro 90°

+



Un feu clignotant orange

Domotique - La maison connectée

- Des solutions complètes pour ceux qui veulent investir sur le long terme pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Pilotez vos équipements à distance avec TaHoma Switch et Tydom.



somfy

TYDOM



DELTA DORE

Les accessoires

Les visiophones



urmet
Interphone main libre



urmet
Interphone
Note2 Wifi

Transfert d'appel
Smartphone intégré au moniteur

Contrôle des accès avec le lecteur de badges intégré
5 clés de proximité
+ 2 puces discrètes inclues

GATES
FABRICANT DE SOLUTIONS CONNECTÉES

10 ANS*
GARANTIE
& INSTALLATION PAR UN PRO

EN OPTION
pour tous les kits GATES



Platine de rue supplémentaire caméra 170° :
Visualisez et contrôlez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail ou portillon



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Zen

- Faible encombrement de l'écran 4,3 pouces HD
- Platine de rue étroite 60 x 160 x 31 mm

KIT STANDARD


Moniteur MINI ZEN


Platine de rue étroite aluminium


Alimentation


Mini RLC



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Crystalia

- Faible encombrement de l'écran 4,3 pouces HD
- Connexion smartphone
- Mémoire d'images
- Clavier à codes intégré

KIT STANDARD


Moniteur MINI CRYSTALIA


Platine de rue inox


Alimentation


Mini RLC



. Kit portier vidéo résidentiel Crystalia

- Écran tactile 7 pouces HD
- Connexion smartphone
- Mémoire d'images
- Clavier à codes intégré
- Caméra grand angle 170°

KIT STANDARD


Moniteur CRYSTALIA


Platine de rue inox


Alimentation


Mini RLC

**Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans en activant celle-ci dans les 30 jours de la pose maximum.*
Pour activer votre garantie Zen, il suffit de remplir le formulaire sur le site internet Gates. Voir CGV Gates France disponibles sur www.gates-france.fr

Détails techniques

Battants Aluminium et PVC



Dotation du portail en standard

① Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller avec cache

② Fixations basses



Crapaudine à visser



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller

③ Serrure



Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail.
Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC : serrure en applique et poignée PVC noir.

Cache-gâche pour portillon en option

pour gâche électrique ou manuelle



Vue intérieure



Vue extérieure

⑤ Sabot



⑥ Arrêts 2 vantaux



⑦ Cache jeu



GAMME PAVILLON ALU
Joint EPDM
Non disponible en PVC



GAMME RÉSIDENCE
Profil alu laqué
En option sur PVC

Détails techniques

Aluminium Contemporain

GAMME PAVILLON ALU
Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm



GAMME RÉSIDENCE ALU
Cadre soudé

Dimensions max :
Battant : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : 5000 L x 2000 H ou
6000 L x 2000 H (sauf exception)
Traverses : 40 x 40 mm
Montants : 60 x 40 mm



Classique

GAMME RÉSIDENCE ALU SOUDÉ



Finition standard



❶ POINTE FER DE LANCE
❷ BOUCHON PVC

Options accessoires décoratifs



❸ PALMETTE



❹ ANGLE



❺ ROSACE



❻ ANCIENNE*



❼ FLEUR DE LYS*



❽ GOUTTE D'EAU*



❾ SIMPLE AVEC EMBASE*



❿ LARGE AVEC EMBASE*



⓫ BOULE*

⓬ FESTONNAGE EN OPTION
⓭ ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN OPTION

*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

Poteaux de portail aluminium

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



SCELLEMENT 300 MM
100 x 100 mm
Lisse . Alu à sceller



SCELLEMENT 300 MM
150 x 150 mm
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm
Rainuré . Alu à visser
Uniquement coulissant



188 x 188 mm
Platine invisible



SCELLEMENT 400 MM
188 x 188 mm
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm
Rainuré . Alu à visser
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)



Poteau ubique

En aluminium avec 7 rainures pour un multi-usage. Fixation du support de guidage dans rainures (pas de perçages). Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainures (pas de perçages). Possible moteurs et photocellules avec platines dédiées référencées DC.

- Sur platine : portail battant 2 vantaux 4000 x 1800 mm max ou coulissant hauteur max 2000 mm.
- À sceller : 400 mm de scellement (autre possible sur demande).

Dimensions : 188 x 188 mm

Nouveauté 2024



Poteaux terminaison Led





ou

Une alternative

Peut remplacer le feu clignotant et servir de lumière de courtoisie, très discret en plein jour.

150 x 150 mm ou 188 x 188 mm
Blanc (6000K) ou Orange (4000K)

Détails techniques PVC

GAMME STANDARD
PVC cadre ALU . Vissé apparent

Dimensions standards
Portillons : L. 1000 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)
Portails : L. 3000 ou 3500 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)



GAMME PAVILLON
PVC cadre ALU . Vissé intégré

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm
Traverses : 84 x 51 mm
Montants : 83 x 64 mm



GAMME RÉSIDENCE
PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 120 x 28 mm
Montants : 120 x 28 mm







GAMME RÉSIDENCE
PVC cadre inox . Soudé intégré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 115 x 58 mm
Montants : 92 x 51 mm



Poteaux de portail PVC

Renforcés

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.
Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.

BLANC

CHÊNE DORÉ



120 x 120 mm
Lisse . PVC à sceller



BLANC

200 x 200 mm
Rainuré . PVC à sceller

GAMME RÉSIDENCE
PVC cadre inox . Soudé intégré mouluré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 115 x 58 mm
Montants : 115 x 58 mm





Cadre alu vissé intégré



Cadre inox soudé gainé

Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU

Profil de départ ALU rainuré 50 x 29
(compatible poteau 70 x 70 uniquement)





à sceller

Poteau ALU 70 x 70



à platine



renfort à sceller 30 x 30 inox

Poteau ALU 80 x 80



à sceller



à platine



fer à béton
(non fourni)

Poteau ALU 60 x 40



à sceller



à platine

. Cache platine

Pour poteaux en ALU, 70 x 70 mm ou 80 x 80 mm



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi : **180°**
Angle mini : **70°**



Nouveauté 2024

. Poteaux PVC

Poteau PVC 80 x 80
à sceller



Poteau PVC 120 x 120
à sceller



40 x 40 galva



Fixation par renfort

Poteau PVC 96 x 96





. Poteau mixte PVC/ALU

Nouveauté 2024

- Profil aluminium intégré.
- Dimensions : 96 x 96 mm.
- Sur muret : fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine.
- Dans la maçonnerie : insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement.
- Disponible en teinté masse blanc et beige, en plaxé gris anthracite et chêne doré.
- Pour les clôtures CL 23/Type 23, CL 24/Type 24, CL 25/Type 25 et CL 25 T/Type 25 T.

. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



95 x 35 mm
110 x 42 mm

Les accessoires

. Inserts alu brossé

. Décorations disponibles en option sur modèle CT 103


LIGNES


DEMI-LUNE


CARRÉS 1


RONDS 1


RECTANGLES


CARRÉS 2


RONDS 2

. Numéro de rue



- Pour portail aluminium et PVC.
- Matière alu brossé 2 mm revêtu 1 face minimum.
- Lettres de A à Z majuscules et minuscules.
- Chiffres de 0 à 9.

. Totem boîte aux lettres





. Solution 1
Si hauteur
< 1400mm

. Solution 2
Si hauteur
≥ 1400 mm



. Boîte aux lettres Vintage

Modèle en aluminium homologué par La Poste.

- Fixation murale ou adaptable sur colonne (vendue séparément).
- Laquage : garantie 5 ans.
- Serrure inoxydable compatible Pass PTT.
- Colonne livrée avec tige filetée de diamètre 12 mm, visserie et une pieuvre en acier pour ancrage au sol.
- Fournie avec : kit de fixation murale, porte-étiquette, serrure homologuée La Poste et 2 clés.



- Disponible en 9 coloris :

RAL 1013 | RAL 9005 | RAL 5005
RAL 7016 | RAL 7038 | RAL 3003
RAL 6009 | RAL 2008 | RAL 1021

Dimensions boîte aux lettres :
L 350 x H 805 x P 232 mm

Option colonne :
L 300 x H 805 mm

DC, c’est aussi du Design Coordonné !



. Clôture 290 B CL CT 30B (voir p.117)
. Claustra aluminium CL CT 35
. Jardinière Cuba
. Applique Panama
. Habillage Climatiseur / Habillage Pompe à Chaleur Agua



. Jardinière Cuba

. En aluminium thermolaqué

. Tôle décorative Epis

. Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres





. Applique Panama

. En aluminium thermolaqué

. Tôle décorative demi-lune

. Dimensions au choix :
H 600 x L 140 x P 84 mm
ou H 300 x L 140 x P84 mm

21
COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34
DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Claustra aluminium
CL CT 35

Composez votre claustra comme vous le souhaitez à l'aide de nos panneaux en tôle pliée lisse ou avec un décor.

. Remplissage tôle pliée 4 côtés
. 2 hauteurs de tôles possibles :
447 mm (4 maxi.) / 595 mm (3 maxi.)
. Hauteur 1800 mm
. Fixation mécanique
. Poteaux rainurés 70 x 70 mm

DÉCORS
DE DÉCOUPE
LASER
AU CHOIX

JUSQU'À
1,8 m



. Habillage Climatiseur
Habillage Pompe à Chaleur Agua

. En aluminium thermolaqué

. Tôle décorative Epis

. Dimensions au choix : H 800 x L 1000 x P 600 mm,
H 1100 x L 1000 x P600 mm ou H 1200 x L 1200 x P 600 mm

. À fixer en hauteur ou au sol

DC, c’est aussi du Design Coordonné !



. Clôture CL 22 / Type 22 (voir p.130)
. Jardinière Cuba
. Tête d’éléphant



21
COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34
DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Jardinière Cuba

. En aluminium thermolaqué

. Tôle décorative Galet

. Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres



. Tête d'animaux

. En aluminium thermolaqué

. Dimensions au choix : Hauteur 500, 600 ou 800 mm
Pour les modèles cerf, éléphant, buffle, lapin, cheval

. Hauteur 300, 400 ou 600 mm
Pour les modèles colibri, libellule, scarabée, abeille

De nombreux modèles disponibles



DC, c'est aussi du Design Coordonné !

21
COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34
DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)





. Photophore Curaçao

. Tôle décorative pixel

. En aluminium thermolaqué

. Dimensions :
H 900 x L 150 x P 150 mm

(sans appareillage électrique)

. Poteau Terminaison Led

Descriptif **page 153**

. Portail CT 126

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 49**

. Clôture CL CT 32 B

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 114**

Tous les modèles

Portails aluminium - Gamme Pavillon


CT 04
page 32


CT 05
page 39


CT 06
page 29


CT 11
page 29


CT 15
page 29


CT 16 A
page 27


CT 16 B
page 27


CT 16 C
page 27


CT 19
page 31


CT 20
page 32


CT 22
page 33


CT 25
page 32


CT 35
page 33


CT 37
page 33


CT 38
page 48


CT 39
page 30


CT 40
page 30


CT 41 A
page 26


CT 41 B
page 26


CT 41 C
page 26


CT 42
page 36


CT 43
page 37


CT 60
page 38


CT 62
page 46


CT 63
page 46


CT 67
pages 42 et 43


CT 70
page 44


CT 71
page 46


CT 72
page 38


CT 73
page 48


CT 76
page 46


CT 84
page 35


CT 85 A
page 34


CT 85 B
page 35


CT 93
page 45


CT 101
page 49


CT 103
page 37


CT 104
page 41


CT 106
page 40


CT 110
page 40

CT 113
page 48

CT 118
page 39

CT 123
page 30

CT 124 A
page 47

CT 124 B
page 47

Portails aluminium - Gamme Pavillon



CT 124 C
page 47



CT 126
page 49



CT 127
page 44



CT 128
page 37



CT 131
page 25



CT 133
page 28



CT 134
page 28



CT 135
page 24



CT 137
page 31

Portails aluminium - Gamme Résidence



CT 102
page 51



CT 105
page 56



CT 105
page 56



CT 107
page 51



CT 115
page 52



CT 116
page 52



CT 117
page 50



CT 120
page 53



CT 120 2
page 54



CT 120 3
page 53



CT 129
page 55



CT 129
page 55



CT 132
page 57



CT 138
page 57

CS 01
page 59



CS 02 page 62



CS 04
page 60



CS 05
page 63



CS 07
page 60



CS 08
page 59



CS 09
page 64



CS 10
page 61



CS 11
page 61



CS 12
page 64



CS 15
page 65



CS 18
page 62



CS 20
page 66



CS 21
page 66



CS 25
page 65



CS 33
page 67



CS 36
page 67

CS 37
page 58

Clôtures aluminium - Gamme Pavillon


CL CT 01
page 100


CL CT 04
page 102


CL CT 07
page 107


CL CT 08 A
page 103


CL CT 08 B
page 103


CL CT 08 C
page 103


CL CT 09
page 106


CL CT 14
page 107


CL CT 15
page 111


CL CT 18
page 111


CL CT 20
page 108


CL CT 21
page 108


CL CT 22
page 102


CL CT 23
page 109


CL CT 24 A
page 104


CL CT 24 B
page 104


CL CT 24 C
page 104


CL CT 25 A
page 105


CL CT 25 B
page 105


CL CT 26 A
page 106


CL CT 26 B
page 106


CL CT 27
page 110


CL CT 30 A
page 116


CL CT 30 B
page 117


CL CT 30 C
page 117


CL CT 30 D
page 117


CL CT 31 A
page 112


CL CT 31 B
page 113


CL CT 31 C
page 113


CL CT 31 D
page 113


CL CT 32 A
page 114


CL CT 32 B
page 114


CL CT 32 C
page 115


CL CT 32 D
page 115


CL CT 33
page 109


CL CT 34
page 110


CL CT 36
page 101


CL CT 37
page 100

Clôtures aluminium - Gamme Résidence


CL CS 01
page 119


CL CS 02
page 119

CL CS 03
page 120

CL CS 04
page 120

PAM'
page 121

CL CT 28
page 118

CL CT 28
page 118

CL CT 29
page 118

Portails PVC - Gamme Pavillon



CV 08
page 73



CV 14
page 74



CV 15
page 72



CV 18
page 74



CV 19
page 73



CV 20
page 73



CV 21
page 73



CV 20T
page 77



CV 23
page 75



CV 38
page 75



CV 67
page 76



CV 67 T
page 70 et 76



CV 85
page 77



CV 85 T
page 77

Portails PVC - Gamme Résidence



CD 08
page 87



CD 14
page 90



CD 15
page 87



CD 16
page 88



CD 18
page 91



CD 19
page 86



CD 20
page 89



CD 64
page 87



CD 67
page 88



CD 76
page 92



CD 78
page 93



CG 01
page 79



CG 02
page 79



CG 03
page 78



CG 04
page 79



CG 05
page 85



CG 06
page 84



CG 07
page 84



CG 09
page 82



CG 10
page 82



CG 12
page 83



CG 13
page 82



CG 16
page 83



CG 20
page 83



CG 23
page 85



CG 50
page 81

CG 69
page 80

CG 79
page 81

CG 80
page 80

CI 60
page 91

Portails PVC - Gamme Résidence


CI 62
page 89


CI 67
page 90


CI 71
page 92


CI 73
page 93

Portails PVC - Gamme Standard


CA 03
page 94


CA 06
page 95


CA 10
page 95


CA 69
page 94

Clôtures PVC - Gamme Pavillon


CL 07/Type 07
page 129


CL 08 B/ Type 01 B
page 128


CL 08 D/Type 01 D
page 128


CL 09/Type 09
page 134


CL 10 B/Type 10 B
page 131


CL 10 D/Type 10 D
page 131


CL 11/Type 07
page 129


CL 13 A/Type 03 A
page 133


CL 13 B/Type 03 B
page 133


CL 13 C/Type 03 C
page 133


CL 16/Type 16
page 134

CL 17 A/Type 17 A
page 135


CL 17 B/Type17 B
page 135


CL 17 D/Type 17 D
page 135


CL 20/Type 20
page 132


CL 21/Type 21
page 134


CL 22/Type 22
page 130


CL 23/Type 23
page 127


CL 24/Type 24
page 126


L 25/Type 25
page 127


CL 25 T/Type 25 T
page 127


CL 26/Type 26
page 130

Clôtures PVC - Gamme Résidence


CL 02/Type 05
page 136


CL 03 D/Type 06 D
page 137


CL 03 E/Type 06 E
page 137


CL 05/Type 11
page 137

CL 06/Type 04
page 136

Votre distributeur

SOLUTIONS
pour votre habitat

dc-designconception.fr

Document non contractuel - Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Édition avril 2024 - Conception - réalisation : xylème com - RCS NANTES 521 802 660 - Crédits photos : DC - Atypix – La Fabric 3D – Nath'Photos - Adobe Stock.